



ONKOLOŠKI  
INŠTITUT  
LJUBLJANA

INSTITUTE  
OF ONCOLOGY  
LJUBLJANA

Ljubljana, 7. 5. 2019

Št.: 03-VK-441/2019

**ZADEVA: Naročanje pacientov na onkološko genetsko svetovanje in testiranje na Onkološkem inštitutu Ljubljana – uporaba šifre VZS 2587 »Onkološko genetsko svetovanje in testiranje«**

Spoštovani,

z namenom izboljšanja kakovosti naročanja pacientov na onkološko genetsko svetovanje in testiranje, ki ga izvajamo na Onkološkem inštitutu Ljubljana, vse **napotne zdravnike naprošamo k uporabi šifre VZS 2587 »Onkološko genetsko svetovanje in testiranje«**.

Pogosta je namreč uporaba šifre VSZ 1022P »Klinično genetski pregled – prvi«, s katero pa se pacienti elektronsko ne morejo naročiti na obravnavo k nam na Onkološki inštitut.

Ob tej priložnosti vam v prilogi za lažje napotovanje posredujemo še indikacije za napotitev pacientov na obravnavo za najbolj pogoste sindrome dednega raka. Vljudno prosimo, da jih delite z zdravniki, ki napotujejo k nam.

Informacije so dostopne tudi na naši spletni strani: [https://www.onko-i.si/dejavnosti/zdravstvena\\_dejavnost/skupne\\_zdravstvene\\_dejavnosti/genetsko\\_svetovanje/](https://www.onko-i.si/dejavnosti/zdravstvena_dejavnost/skupne_zdravstvene_dejavnosti/genetsko_svetovanje/).

S spoštovanjem,

doc. dr. sc, B Mateja Krajc, dr. med.  
vodja Oddelka za onkološko genetsko svetovanje

doc. prof. dr. Vilijem Kovač, dr. med.  
strokovni direktor OIL





## INDIKACIJE ZA NAPOTITEV NA ONKOLOŠKO GENETSKO SVETOVANJE IN TESTIRANJE NA ONKOLOŠKEM INŠTITUTU LJUBLJANA

- bolnik potrebuje genetski test zaradi načrtovanja zdravljenja,
- znana mutacija v družini.

### Dedni sindrom raka dojk/jajčnikov:

- rak dojk pred 45. letom starosti,
- trojno negativni (TN) rak dojk pred 60. letom starosti,
- dva primarna raka dojk (vsaj ena diagnoza postavljena pred 50. letom starosti),
- rak jajčnikov,
- moški z rakom dojk,
- rak dojk pri bolnici s pozitivno družinsko anamnezo – vsaj še ena sorodnica z rakom dojk in/ali jajčnikov v prvem ali drugem kolenu.

### Dedna oblika raka debelega črevesa:

- vsaj trije sorodniki z rakom debelega črevesa in danke (RDČD) ali raki, ki so povezani v sindrom Lynch (kolorektalni rak, rak endometrija, rak jajčnikov, rak želodca, rak trebušne slinavke, rak tankega črevesa in rak urinarnega trakta), od teh je eden zbolel pred 50. letom, eden je sorodnik v prvem kolenu od drugih dveh,
- osebe, ki so zbolele za dvema primarnima rakoma, povezanima s sindromom Lynch,
- osebe z RDČ in sorodnikom v prvem kolenu z RDČ in/ali s povezanim rakom in/ali kolorektalnim adenomom, vsaj eden od rakov je bil odkrit pred 45. letom in adenom odkrit pred 40. letom,
- osebe z RDČ ali karcinomom endometrija, zbolele pred 45. letom,
- osebe z adenomi, mlajše od 45 let,
- izvid opravljene imunohistokemične preiskave/testiranja za mikrosatelitno nestabilnost na tumorskem tkivu kaže na visoko verjetnost, da gre pri bolniku za sindrom Lynch,
- osebe, pri katerih je odkritih več kot deset adenomatoznih polipov.

### Dedna oblika malignega melanoma:

- v družini sta za kožnim melanomom zbolela vsaj dva sorodnika v prvem kolenu,
- vsaj dva sorodnika s kožnim melanomom (KM), če je eden od bolnikov zbolel z več primarnimi KM ali ima sindrom atipičnih nevusov,
- vsaj trije krvni sorodniki s kožnim melanomom, ne glede na sorodstveno vez.

Osebna ali družinska anamneza vsaj treh od v nadaljevanju naštetih obojenj po isti krvni veji, sploh če se pojavljajo pri mlajših bolnikih (diagnoza postavljena pred 50. letom starosti): rak trebušne slinavke, rak prostate, sarkom, adrenokortikalni karcinom, tumor možganov, endometrijski rak, rak ščitnice, rak ledvic, difuzni rak želodca, dermatološke posebnosti (npr. trihilemom, palmoplantarna keratoza, papilomatoza, verukozne papule) – predvsem v kombinaciji z makrocefalijo in/ali hamartomski polipi prebavnega trakta.

Ob sumu na dedno obliko raka pri pacientih, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, vas prosimo, da se pred napotitvijo posvetujete z našo ambulanto (T: 01/5879-649, pon., sre., pet. od 9.00-10.00, E: [genetika@onko-i.si](mailto:genetika@onko-i.si)).



ONKOLOŠKI  
INŠTITUT  
LJUBLJANA

INSTITUTE  
OF ONCOLOGY  
LJUBLJANA

**Če bolnik, ki ustreza zgornjim kriterijem, ne želi genetske obravnave ali je že pokojen, lahko k nam napotite tudi njegove sorodnike v prvem ali drugem kolenu, ki so sami zdravi.**