

ONKOLOŠKI INŠTITUT V LJUBLJANI

REGISTER RAKA ZA SR SLOVENIJO

Ljubljana, Vrazov trg 4

Rak v Sloveniji  
Cancer in Slovenia  
1967

T A B E L E  
(preliminarni podatki)

T A B L E S  
(preliminary data)

DELO ŠT. CR 9  
LJUBLJANA 1970

STATISTIKA V ONKOLOGIJI

STATISTICS OF ONCOLOGY

1970

STATISTIKA V ONKOLOGIJI

STATISTICS OF ONCOLOGY

1970

STATISTIKA

STATISTICS OF ONCOLOGY

Uredila prof. dr. Božena Ravnihar, direktor Onkološkega inštituta v Ljubljani

Edited by Dr. Božena Ravnihar, Professor, Director of the Institute of Oncology, Ljubljana

Pripravilo osebje registra:

Prepared by the staff of the Registry:

Tončka Božič

Sonja Marjan

Anica Valentin

Ivana Žunec

Natisnjeno v Zavodu za statistiko SRS, julija 1970, v 800 izvodih

VSEBINSKO KAZALO  
CONTENTS

	Stran Page
PREDGOVOR FOREWORD .....	3
TABELA 1. - PREBIVALSTVO SLOVENIJE PO STAROSTI IN SPOLU, OCENJENO NA DAN 30. JUNIJA 1967 .....	5
POPULATION OF SLOVENIA, ESTIMATED AS OF JUNE 30 <sup>th</sup> , 1967, BY AGE AND SEX	
TABELA 2. - ŠTEVILO VSEH NOVIH PRIMEROV RAKA, UGOTOVLJENIH V LETU 1967, TER ŠTEVILO IN ODSOTOK PRIMEROV, REGISTRIRANIH SAMO IZ POTRDIL O SMRTI- PO SPOLU IN PRIMARNI LOKALIZACIJI .....	6
TOTAL NUMBER OF NEW CANCER CASES DIAGNOSED IN 1967, AND NUMBER AND PERCENTAGE OF CASES REGISTERED FROM DEATH CERTIFICATES ONLY - BY SEX AND PRIMARY SITE	
TABELA 3. - ŠTEVILO NOVIH PRIMEROV RAKA, UGOTOVLJENIH V LETU 1967 - PO SPOLU, STAROSTI IN PRIMARNI LOKALIZACIJI .....	9
NUMBER OF NEW CANCER CASES DIAGNOSED IN 1967 - BY SEX, AGE AND PRIMARY SITE	
TABELA 4. - ŠTEVILO NOVIH PRIMEROV RAKA, UGOTOVLJENIH V BOLNICAH V LETU 1967, TER ŠTEVILO IN ODSOTOK MIKROSKOPSKO POTRJENIH PRIMEROV - PO SPOLU IN PRIMARNI LOKALIZACIJI .....	13
TOTAL NUMBER OF NEW CANCER CASES DIAGNOSED IN THE HOSPITALS IN 1967, AND NUMBER AND PERCENTAGE OF CASES CONFIRMED MICROSCOPICALLY - BY SEX AND PRIMARY SITE	
TABELA 5. - ŠTEVILO NOVIH PRIMEROV RAKA, UGOTOVLJENIH V LETU 1967 PO POSAMEZNIH BOLNICAH IN ŠTEVILO PRIMEROV, POSLANIH V ONKOLOŠKI INŠTITUT .	16
NUMBER OF NEW CANCER CASES DIAGNOSED IN 1967, BY REPORTING HOSPITALS, AND NUMBER OF CASES ADMITTED TO THE INSTITUTE OF ONCOLOGY, LJUBLJANA	
TABELA 6. - ŠTEVILO NOVIH PRIMEROV RAKA, UGOTOVLJENIH V BOLNICAH V LETU 1967 - PO STADIJU, PRIMARNI LOKALIZACIJI IN SPOLU .....	17
NUMBER OF NEW CANCER CASES DIAGNOSED IN THE HOSPITALS IN 1967, BY STAGE, PRIMARY SITE, AND SEX	



## P R E D G O V O R

Register raka za Slovenijo posluje že od leta 1950 na podlagi tedaj izdane uredbe o obveznem prijavljanju raka v naši republiki. Z novim zakonom o zdravstvenem varstvu in o zdravstveni službi v SR Sloveniji (Ur. l. SRS, št. 14-151/65) ter s pravilnikom o prijavi in kontroli rakavih bolnikov in o drugih tehničnih vprašanjih boja proti raku (Ur. l. SRS, št. 4-36/66), izdanim na podlagi navedenega zakona, je ostala zakonska obveznost za prijavljanje rakavih obolenj še nadalje v veljavi; sistem prijavljanja, registracije in evidence teh obolenj pa se je še izpopolnil. S temi akti sta hkrati zakonsko zajamčena tudi obstoj in poslovanje Registra raka za Slovenijo v okviru Onkološkega inštituta v Ljubljani, žal pa s tem niso zajamčena tudi potrebna finančna sredstva. Toliko v pojasnilo ob morebitnih očitkih, da Register raka ne izpolnjuje v polni meri vseh svojih nalog.

Letna poročila o incidenci raka v naši republiki s podrobnejšimi komentarji smo prva leta (1951-1955) razmnoževali na ciklostilu ter jih dostavljali vsem bolnišnicam in republiškim zdravstvenim organom. V letu 1957 smo izdelali obsežnejše poročilo o incidenci raka in preživetju rakavih bolnikov za celotno petletno obdobje 1950-1955. To poročilo smo izdali tudi v angleškem jeziku v posebni, tiskani publikaciji: "Cancer in Slovenia, 1955", Oncological Institute, Ljubljana, 1957. Zaradi finančnih in kadrovskih težav smo nadaljnja letna poročila, ki so obsegala le osnovne podatke o incidenci raka, pripravljali samo za republiški in zvezni zavod za zdravstveno varstvo in jih prek njihju dostavljali tudi Svetovni zdravstveni organizaciji. Le-ta jih je objavljala v svoji periodični publikaciji: "Epidemiological and Vital Statistics Report" (Vol. 14, No. 11, 1961; Vol. 16, No. 12, 1963, Vol. 17, No. 12, 1964; Vol. 19, No. 12, 1966; Vol. 20, No. 12, 1967). Z našimi podatki o incidenci raka v Sloveniji v letih 1956-1960 in v letih 1961-1965 pa smo dali svoj prispevek tudi za knjigo: "Cancer Incidence in Five Continents", UICC, Geneva, (Vol. I - 1966, Eds. Doll, R., Payne, P., Waterhouse J.; Vol. II - 1970, Eds. Doll, R., Muir, C. X., Waterhouse, J.). Vse te publikacije pa so širšemu krogu naših zdravstvenih delavcev le težko dostopne. Ker pa je zanimanje naših strokovnjakov in znanstvenih delavcev za podatke o pogostosti raka pri nas vedno večje in vedno več povprašujejo po njih, smo se odločili, da bomo v okviru naših možnosti letna poročila spet razmnoževali in jih razpošiljali zainteresiranim zdravstvenim zavodom v Sloveniji in v drugih republikah. Tako smo že izdali poročila o incidenci raka v Sloveniji za 1965 in 1966 leto. Sedanje poročilo prikazuje na enak način in z istih vidikov kot prejšnji incidenco raka v naši republiki v letu 1967. Poročila so priležna tudi za tuje Interesente.

V tabelah, ki jih podajamo v poročilu, so zajeti osnovni številčni podatki o incidenci raka v Sloveniji v letu 1967 (po spolu, starosti, lokalizaciji in stadiju ob diagnozi) ter kazalci, ki osvetljujejo zanesljivost podatkov, kot so: odstotek primerov registriranih samo na podlagi potrdil o smrti ter odstotek mikroskopsko (citološko ali histološko) potrjenih primerov. K vsemu temu dodajamo še podatke o številu novih primerov raka v obravnavanem letu, ugotovljenih v posameznih bolnišnicah, kar bi utegnilo zanimati zdravnike vseh teh bolnišnic glede na njihovo obveznost prijavljanja rakavih obolenj.

### Pojasnilo

Incidenca pomeni število v enem koledarskem letu na novo ugotovljenih primerov raka, ki jih Registru prijavijo bolnišnice (izjemno zdravstveni domovi, tj. v primerih, ko bolnik z ugotovljenim rakom zaradi kakršnegakoli razloga ni napoten v bolnišnico ali sam to odklanja) plus število v istem letu umrlih, pri katerih je bil rak ugotovljen šele ob smrti in poprej niso bili prijavljeni Registru. Stopnja incidence, tj. število novih primerov raka na 100.000 prebivalcev v letu 1967, je možno izračunati iz podanih absolutnih števil o novih primerih raka v tem letu (tabela 2) v odnosu na ocenjeno število prebivalstva v sredini tega leta (tabela 1).

Naši podatki vključujejo le bolnike, ki imajo stalno bivališče na ozemlju SR Slovenije. V teh podatkih torej niso vključeni bolniki, ki stalno prebivajo v drugih republikah ali izven naše države, čeprav so se zdravili zaradi raka v bolnišnicah na področju Registra.

Pojasnil k posameznim tabelam ne podajamo, ker menimo, da so dovolj nazorne. Na voljo pa smo vsakomur, ki bi želel podrobneje obrazložiti.

### Zahvala

Ob tej priložnosti se ponovno zahvaljujemo vsem zdravnikom in administrativnemu osebju splošnih in specialnih bolnišnic, klinik in inštitutov, kakor tudi zdravnikom v osnovni zdravstveni službi, ki so vestno izpolnjevali zadolžitve zakonskih predpisov glede prijavljanja in kontrole rakavih obolenj ter s tem prispevali k realnejšemu prikazu obolevnosti za rakom v naši republiki. To je edina trdna osnova, ki nam omogoča ustrezno načrtovanje boja proti raku in ustrezne ukrepe proti tej bolezni v republiškem obsegu.

Ljubljana, julija 1970

Za register raka  
prof. dr. Božena Ravnihar

## FOREWORD

The Cancer Registry of Slovenia is operating since 1950 as a unit of the Institute of Oncology, Ljubljana. The Registry is population-based as cancer notification is compulsory in the Socialist Republic of Slovenia.

In the first years of the Registry's operation (1951-1955) the annual reports on cancer incidence in Slovenia have been prepared in cyclostyle and distributed to all health institutions in Slovenia and to the competent state health authorities. In 1957 a special printed publication was issued in a limited number of copies. The publication comprised incidence data and end results in cancer for the period 1950-1955 (Ravnihar, B. & staff of the Registry: Cancer in Slovenia, 1955, Oncological Institute, Ljubljana, 1967). Since then, because of personnel and financial obstacles, the annual reports have been prepared for the republic and federal health authorities only, and through them submitted to the World Health Organization for publication in the periodical: Epidemiological and Vital Statistics Report (Vol. 14, No. 11, 1961; Vol. 16, No. 12, 1963; Vol. 17, No. 12, 1964; Vol. 19, No. 12, 1966; Vol. 20, No. 12, 1967). Further, the Registry contributed cancer incidence data of Slovenia for the period 1956-60, and 1961-65, resp., for the publication: Cancer Incidence in Five Continents, UICC, Geneva (Vol. I-1966, Eds. Doll, R., Payne P., Waterhouse J., and Vol. II-1970, Eds. Doll, R., Muir, C.S., Waterhouse, J.). As the publications issued abroad are not available to the majority of the Slovene medical profession, we decided to issue annual reports again and in the present form, within the range of our possibilities. The reports are first of all meant for health institutions and the medical profession in Slovenia who are supplying the Registry with the necessary data. The tables are fitted with headings in English for the use of professional people and scientists abroad.

Up till now two such reports have been issued, i.e. for the year 1965 and 1966. In the same way as these two reports the present one deals with cancers ascertained in 1967.

In the tables the basic figures on new cancer cases diagnosed in 1967 in Slovenia are presented, according to sex, age, site and stage at diagnosis, as well as figures which in some way illustrate the reliability of our cancer incidence data, i.e. the proportion of cases registered from death certificates only, and the proportion of microscopically (cytologically and histologically) confirmed cases. In addition, the number of new cases by the reporting hospitals is given what might be of special interest to the hospital medical staff who are charged with notification work.

### Comments:

The incidence is defined as the number of cancer cases diagnosed during the relevant year, plus the number of deceased with cancer during the same year who had not been reported to the Registry as cases before. The cancer incidence rate, i.e. the number of new cancers per 100,000 population in the year 1967 can be calculated from the given absolute figures on new cases in this year (Table 2) in relation to the figures of the midyear population estimates for Slovenia in 1967 (Table 1).

The presented data refer only to the residents of Slovenia. The non-residents, although they have been treated in the hospitals of the Registry's area, are not included in the report.

Ljubljana, July 1970

Dr. Božena Ravnihar, Professor  
Head of the Registry

TABELA 1. - PREBIVALSTVO SLOVENIJE PO STAROSTI IN SPOLU,  
 OCENJENO NA DAN 30. JUNIJA 1967<sup>1)</sup>  
 POPULATION OF SLOVENIA, ESTIMATED AS OF JUNE  
 30<sup>th</sup>, 1967, BY AGE AND SEX<sup>1)</sup>

Starost	S k u p a j	Moški	Ženske
Age	T o t a l	Male	Female
VSE STAROSTI ALL AGES	1 678 828	804 796	874 032
0 - 4	145 117	73 971	71 146
5 - 9	137 390	70 010	67 380
10 - 14	149 106	75 970	73 136
15 - 19	148 271	75 071	73 200
20 - 24	122 615	62 050	60 565
25 - 29	125 021	63 569	61 452
30 - 34	127 198	64 570	62 628
35 - 39	129 810	63 946	65 864
40 - 44	111 325	48 373	62 952
45 - 49	1 195 853 78 251	597 500 33 469	598 353 44 782
50 - 54	76 029 154 280	34 099 67 568	41 930 86 712
55 - 59	93 893	42 912	50 981
60 - 64	81 168 175 061	36 234 79 146	44 934 95 915
65 - 69	68 157	28 856	39 301
70 - 74	41 629 109 786	15 925 44 781	25 704 65 005
75 - 79	24 984	9 116	15 868
80 - 84	13 138	4 671	8 467
85 in več and over	5 726 438 48	1 984 15771	3 742 28077

1) Demografska statistika 1967  
 Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1970

TABELA 2. - ŠTEVILO VSEH NOVIH PRIMEROV RAKA, UGOTOVLJENIH V LETU 1967, TER ŠTEVILO IN ODSOTOK PRIMEROV, REGISTRIRANIH SAMO IZ POTRDIL O SMRTI - PO SPOLU IN PRIMARNI LOKALIZACIJI

TOTAL NUMBER OF NEW CANCER CASES DIAGNOSED IN 1967, AND NUMBER AND PERCENTAGE OF CASES REGISTERED FROM DEATH CERTIFICATES ONLY - BY SEX AND PRIMARY SITE

Šifra MKB <sup>1)</sup>	Primarna lokalizacija	Spol =	Število novih primerov	Registrirani samo iz potrdil o smrti	
				število	odstotek <sup>2)</sup>
ICD No <sup>1)</sup>	Primary site	Sex	Total Number of Cases Diagnosed	Registered from Death Certificates	
				Number	Per Cent <sup>2)</sup>
140-205	Vse lokalizacije All sites	Skupaj Total Moški Male Ženski Female	3 801	387	10,2
			1 884	217	11,5
			1 917	170	8,9
140	Labium oris	M Ž	50 7	- -	- -
141	Lingua	M Ž	9 2	- -	- -
142	Glandulae salivales	M Ž	2 5	- -	- -
143	Basis oris	M Ž	15 2	1 -	6,7 -
144	Partes reliquae oris & partes non spec. oris	M Ž	5 3	1 -	- -
145	Mesopharynx incl. tonsilla	M Ž	18 7	- -	- -
146	Epipharynx	M Ž	3 3	- -	- -
147	Hypopharynx	M Ž	11 2	- -	- -
148	Pharynx non spec.	M Ž	- -	- -	- -
150	Oesophagus	M Ž	58 12	11 1	19,0
151	Ventriculus	M Ž	364 257	78 56	21,4 21,8
152	Intestinum tenue & duodenum	M Ž	2 2	- 1	- -
153	Intestinum crassum excl. rectum	M Ž	56 53	3 2	5,4 3,8
154	Rectum	M Ž	98 82	5 3	5,1 3,7
155	Viae biliares & hepar prim.	M Ž	51 ✓ 87 ✓	15 25	29,4 28,7
156	Hepar sec. et non spec.	M Ž	9 9	3 4	- -
157	Pancreas	M Ž	40 ✓ 30 ✓	3 4	7,5 13,3
158	Peritonaeum	M Ž	6 5	- -	- -
159	Tractus digestorius non spec.	M Ž	10 7	8 6	- -
160	Nasus, cavum nasi, auris media & sinus paranasales	M Ž	9 5	- 1	- -



TABELA 2. - NADALJEVANJE  
CONTINUED

Šifra MKB <sup>1)</sup>	Primarna lokalizacija	Spol =	Število novih primerov	Registrirani samo iz potrdil o smrti	
				število	odstotek <sup>2)</sup>
ICD No <sup>1)</sup>	Primary site	Sex	Total Number of Cases Diagnosed	Registered from Death Certificates	
				Number	Per Cent <sup>2)</sup>
161	Larynx	M Ž	45 6	4 4	8,9
162,	Trachea, bronchus, pulmo (prim.)	M	392	31	7,9
163	Pulmo non spec. (seu prim. seu sec.)	Ž	73	8	11,0
164	Mediastinum	M Ž	5 4	- -	- -
165	Organa thoracis sec.	M Ž	11 2	1 1	- -
170	Mamma	M Ž	4 296	- 10	- 3,4
171	Cervix uteri	Ž	241	3	1,2
172	Corpus uteri	Ž	100	1	1,0
173	Partes reliquae uteri incl. chorionepithelioma	Ž	6	-	-
174	Uterus non spec.	Ž	19	7	36,8
175	Ovarium, tuba Fallopii, ligamentum latum	Ž	106	3	2,8
176	Organa genitalia feminina reliqua & non spec.	Ž	17	-	-
177	Prostata	M	138	26	18,8
178	Testis	M	9	-	-
179	Organa genitalia masculina reliqua & non spec.	M	9	1	-
180	Ren	M Ž	26 18	- 1	- 5,6
181	Vesica urinialis & organa urinaria reliqua	M Ž	51 17	7 1	13,7 5,9
190	Melanoma malignum cutis	M Ž	11 29	- 1	- 3,4
191	Neoplasma maligna cutis reliqua	M Ž	140 177	- 2	- 1,1
192	Oculus	M Ž	10 8	- -	- -
193	Cerebrum & partes reliquae systematis nervosi	M Ž	35 31	3 2	8,6 6,5
194	Glandula thyreoidea	M Ž	14 23	1 4	- 17,4
195	Glandulae endocrines reliquae	M Ž	- -	- -	- -
196	Thelae ossium	M Ž	10 11	1 3	- -
197	Thelae connectivae	M Ž	15 15	1 -	6,7 -
198	Malignomata sec. et non spec. lymphonodorum	M Ž	9 7	- -	- -

TABELA 2. - NADALJEVANJE  
CONTINUED

Šifra MKB1)	Primarna lokalizacija	Spol	Število novih primerov	Registrirani samo iz potrdil o smrti	
				število	odstotek <sup>2)</sup>
ICD No <sup>1)</sup>	Primary site	Sex	Total Number of Cases Diagnosed	Registered from Death Certificates	
				Number	Per Cent <sup>2)</sup>
199	Regiones alterae et non spec.	M	38	7	18,4
		Ž	57	12	21,1
200	Lymphosarcoma & reticulosarcoma	M	14	1	-
		Ž	8	-	-
201	Lymphogranulomatosis maligna	M	14	-	-
		Ž	8	1	-
202	Formae reliquae lymphomatis (reticulosis)	M	2	-	-
		Ž	1	-	-
203	Myeloma multiplex (plasmocytoma)	M	12	1	-
		Ž	9	-	-
204	Leukaemia	M	53 ✓	4	7,5
		Ž	48 ✓	3	6,3
205	Mycosis fungoides	M	1	-	-
		Ž	-	-	-
NEUPOŠTEVANI ZGORAJ NOT INCLUDED ABOVE					
171	Cervix uteri : carcinoma in situ	Ž	71	-	-

1) Mednarodna klasifikacija bolezni, sedma revizija, 1955  
International Classification of Diseases, Seventh Revision, 1955

2) Odstotki niso računani pri številih manjših od 15  
Percentages are not calculated on samples containing less than 15 cases

TABELA 3. - ŠTEVILO NOVIH PRIMEROV RAKA, UGOTOVLJENIH V LETU 1967 - PO SPOLU, STAROSTI IN PRIMARNI LOKALIZACIJI  
 NUMBER OF NEW CANCER CASES DIAGNOSED IN 1967 - BY SEX, AGE AND PRIMARY SITE

Šifra MKB	Primarna lokalizacija	Spol	Vse starosti	Starost																			
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 in več	?	
ICD No	Primary site	Sex	All Ages	Age																			
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 and over	?	
140-205	Vse lokalizacije All sites	Skupaj	3 801	19	11	13	23	22	35	58	110	187	190	321	461	593	643	527	334	189	64	1	
		Total																					
		Moški	1 884	9	6	7	11	12	19	23	38	63	59	145	217	330	354	297	173	91	30	-	
		Ženski	1 917	10	5	6	12	10	16	35	72	124	131	176	244	263	289	230	161	98	34	1	
		Female																					
140	Labium oris	M	50	-	-	-	-	1	-	1	1	3	3	2	14	13	5	2	2	-	-		
		Ž	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	-		
141	Lingua	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	-	-	-	-		
		Ž	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-		
142	Glandulae salivales	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-		
		Ž	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-		
143	Basis oris	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	3	1	3	-	1		
		Ž	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
144	Partes reliquae oris & partes non spec. oris	M	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-		
		Ž	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-		
145	Mesopharynx incl. tonsilla	M	18	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	5	3	3	-	-	-	1		
		Ž	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-	-	-	-	-		
146	Epipharynx	M	3	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Ž	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1		
147	Hypopharynx	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	1	2	-	-		
		Ž	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-		
148	Pharynx non. spec.	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Ž	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
150	Oesophagus	M	58	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	9	13	8	10	3	3	1	-		
		Ž	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	5	1	-	-	-		
151	Ventriculus	M	364	-	-	-	1	1	3	2	8	8	7	33	45	61	69	63	34	20	9		
		Ž	257	-	-	-	-	1	3	2	4	6	10	26	28	52	51	39	28	6	-		
152	Intestinum tenue & duodenum	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-		
		Ž	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-		
153	Intestinum crassum excl. rectum	M	56	-	-	-	2	-	2	1	3	3	4	2	14	8	9	5	2	1	-		
		Ž	53	-	-	-	-	-	1	1	2	-	6	2	5	10	14	7	2	2	-		
154	Rectum	M	98	-	-	1	-	-	3	1	2	-	3	6	12	18	20	16	9	7	-		
		Ž	82	-	-	-	-	1	-	-	-	3	5	3	6	12	10	15	16	6	5		
155	Viae biliares & hepar prim.	M	51	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	8	12	10	6	2	1		
		Ž	87	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	7	11	14	17	16	9	6	3		

TABELA 3. - NADALJEVANJE  
CONTINUED

Šifra MKB	Primarna lokalizacija	Spol	Vse starosti	Starost																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 in več	?
ICD No	Primary site	Sex	All Ages	Age																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 and over	?
156	Hepar sec. et non spec.	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	-	-	1	-
		Ž	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	1	-	-
157	Pancreas	M	40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	6	5	8	5	5	3	-	-
		Ž	30	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	3	8	5	6	1	1	-
158	Peritonaeum	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-
		Ž	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
159	Tractus digestorius non spec.	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	3	-	-	-
		Ž	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	1	-	-	-
160	Nasus, cavum nasi, auris media & sinus paranasales	M	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	-	2	-	-	-	1	-
		Ž	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-
161	Larynx	M	45	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	6	5	10	6	6	1	1	-
		Ž	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	
162,	Trachea, bronchus, pulmo	M	392	-	-	-	-	-	2	1	8	12	10	35	58	79	89	64	23	10	1	-
163	(prim.) Pulmo non spec. (seu prim. seu sec.)	Ž	73	-	1	-	-	-	1	1	1	2	3	5	7	17	14	10	5	5	1	-
164	Mediastinum	M	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
		Ž	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
165	Organa thoracis sec.	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	2	2	-	-	-
		Ž	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
170	Mamma	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
		Ž	296	-	-	-	-	-	2	5	25	37	27	41	46	30	38	20	12	8	5	-
171	Cervix uteri	Ž	241	-	-	-	-	-	3	10	16	32	40	31	35	30	22	12	7	3	-	-
172	Corpus uteri	Ž	100	-	-	-	-	-	-	1	4	5	9	14	18	17	18	8	1	3	1	1
173	Partes reliquae uteri incl. chorionepithelioma	Ž	6	-	-	-	1	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	Uterus non spec.	Ž	19	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	1	2	4	1	1	1	-
175	Ovarium, tuba Fallopii, ligamentum latum	Ž	106	-	-	-	1	-	-	2	4	8	13	16	20	12	11	14	4	1	-	-
176	Organa genitalia feminina reliqua & non spec.	Ž	17	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	3	2	2	1	2	-	-
177	Prostata	M	138	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	17	28	40	22	17	5	-
178	Testis	M	9	-	1	-	-	1	-	1	1	2	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-

TABELA 3. - NADALJEVANJE  
CONTINUED

Šifra MKB	Primarna lokalizacija	Spol	Vse starosti	Starost																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 in več	?
ICD No	Primary site	Sex	All Ages	Age																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 and over	?
179	Organa genitalia masculina reliqua & non spec.	M	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	2	-	1	1	-	-
180	Ren	M	26	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	5	5	2	3	4	-	-	-
		Ž	18	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	5	2	1	-	-	-	-
181	Vesica urinialis & organa urinaria reliqua	M	51	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	7	9	12	13	2	1	-	-
		Ž	17	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	6	2	1	3	-	-	-	-
190	Melanoma malignum cutis	M	11	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	3	1	-	1	1	-	-	-	-
		Ž	29	-	-	1	4	-	1	4	2	3	2	2	3	4	-	1	1	1	-	-
191	Neoplasma maligna cutis reliqua	M	140	-	1	-	-	1	-	2	3	6	7	10	14	23	25	19	15	9	5	-
		Ž	177	-	-	-	1	-	-	-	1	1	14	11	18	24	32	23	25	19	8	-
192	Oculus	M	10	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	1	-	2	-	-	-
		Ž	8	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	1	-	1	1	-	-	-
193	Cerebrum & partes reliquae systematis nervosi	M	35	-	1	3	-	1	1	3	5	6	2	3	5	5	-	-	-	-	-	-
		Ž	31	-	3	3	-	1	-	1	2	2	3	3	4	5	4	-	-	-	-	-
194	Glandula thyreoidea	M	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	5	2	2	-	1	-	-
		Ž	23	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	3	3	5	3	3	1	-	1	-
195	Glandulae endocrines reliquae	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ž	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	Thelae assium	M	10	-	1	-	1	2	2	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
		Ž	11	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	-	-	-	-
197	Thelae connectivae	M	15	-	-	-	1	1	1	1	-	-	2	2	-	1	2	2	-	2	-	-
		Ž	15	2	-	1	1	1	1	2	-	1	-	1	-	1	-	-	3	1	-	-
198	Malignomata sec. et non spec. lymphonodorum	M	9	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-
		Ž	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-
199	Regiones alterae et non spec.	M	38	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	6	8	6	5	4	1	-	-	-
		Ž	57	-	-	-	-	-	-	4	1	2	2	8	10	6	6	13	2	3	-	-
200	Lymphosarcoma & reticulosarcoma	M	14	-	-	-	2	-	-	2	1	-	-	2	1	4	-	1	1	-	-	-
		Ž	8	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-
201	Lymphogranulomatosis maligna	M	14	2	-	-	1	2	1	1	3	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		Ž	8	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	2	-	-	-
202	Formae reliquae lymphomatis (reticulosis)	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Ž	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

TABLA 3. - NADALJEVANJE  
CONTINUED

Šifra MKB	Primarna lokalizacija	Spol	Vse starosti	Starost																			
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 in več	?	
ICD No	Primary site	Sex	All Ages	Age																			
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 and over	?	
203	Myeloma multiplex (plasmocytoma)	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	3	2	2	-	-	-	
		Ž	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	2	-	-	-	-	-	-
204	Leukaemia	M	53	5	-	2	3	1	3	1	-	1	2	4	5	9	6	5	4	1	1	-	
		Ž	48	6	1	-	1	-	1	-	5	4	-	2	3	6	8	4	5	2	-	-	
205	Mycosis fungoides	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		Ž	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEUPOŠTEVANI ZGORAJ NOT INCLUDED ABOVE																							
171	Cervix uteri: carcinoma in situ	Ž	71	-	-	-	2	5	8	9	17	17	4	4	4	-	1	-	-	-	-	-	

TABELA 4. - ŠTEVILO NOVIH PRIMEROV RAKA, UGOTOVLJENIH V BOLNICAH V LETU 1967, TER ŠTEVILO IN ODSOTOK MIKROSKOPSKO POTRJENIH PRIMEROV - PO SPOLU IN PRIMARNI LOKALIZACIJI

TOTAL NUMBER OF NEW CANCER CASES DIAGNOSED IN THE HOSPITALS IN 1967, AND NUMBER AND PERCENTAGE OF CASES CONFIRMED MICROSCOPICALLY - BY SEX AND PRIMARY SITE

Šifra MKB	Primarna lokalizacija	Spol	Število novih primerov	Mikroskopsko potrjeni	
				število	odstotek <sup>1)</sup>
ICD No	Primary site	Sex	Total Number of Cases Diagnosed	Microscopically Confirmed	
				Number	Per Cent <sup>1)</sup>
140-205	Vse lokalizacije All sites	Skupaj Total Moški Male Ženski Female	3 801	2 606	68,6
140	Labium oris	M Ž	50 7	39 6	78,0
141	Lingua	M Ž	9 2	9 2	
142	Glandulae salivales	M Ž	2 5	1 5	
143	Basis oris	M Ž	15 2	13 1	86,7
144	Partes reliquae oris & partes non spec. oris	M Ž	5 3	3 3	
145	Mesopharynx incl. tonsilla	M Ž	18 7	18 7	100,0
146	Epipharynx	M Ž	3 3	3 3	
147	Hypopharynx	M Ž	11 2	11 2	
148	Pharynx non spec.	M Ž	- 63	- 58	- -
150	Oesophagus	M Ž	58 12	34 8	58,6
151	Ventriculus	M Ž	364 257	158 126	43,4 49,0
152	Intestinum tenue & duodenum	M Ž	2 2	2 1	
153	Intestinum crassum excl. rectum	M Ž	56 53	32 33	57,1 62,3
154	Rectum	M Ž	98 82	69 64	70,4 78,0
155	Vitae biliares & hepar prim.	M Ž	51 87	22 35	43,1 40,2
156	Hepar sec. et non spec.	M Ž	9 9	4 1	
157	Pancreas	M Ž	40 30	17 12	42,5 40,0
158	Peritoneum	M Ž	6 5	4 5	
159	Tractus digestorius non spec.	M Ž	10 7	1 1	
160	Nasus, cavum nasi, auris media & sinus paranasales	M Ž	9 5	8 4	

TABELA 4. - NADALJEVANJE  
CONTINUED

Šifra MKB	Primarna lokalizacija	Spol	Število novih primerov	Mikroskopsko potrjeni	
				število	odstotek <sup>1)</sup>
ICD No:	Primary site	Sex	Total Number of Cases Diagnosed	Microscopically Confirmed	
				Number	Per Cent <sup>1)</sup>
161	Larynx	M	45	39	86,7
		Ž	6	1	
162,	Trachea, bronchus, pulmo (prim.)	M	392	299	76,3
163	Pulmo non spec. (seu prim. seu sec.)	Ž	73	50	68,5
164	Mediastinum	M	5	2	
		Ž	4	2	
165	Organa thoracis sec.	M	11	5	
		Ž	2	1	
170	Mamma	M	4	3	
		Ž	296	261	88,2
171	Cervix uteri	Ž	241	229	95,0
172	Corpus uteri	Ž	100	96	96,0
173	Partes reliquae uteri incl. chorionepithelloma	Ž	6	5	
174	Uterus non spec.	Ž	19	10	52,6
175	Ovarium, tuba Fallopii, ligamentum latum	Ž	106	91	85,8
176	Organa genitalia feminina reliqua & non spec.	Ž	17	13	76,5
177	Prostata	M	138	28	20,3
178	Testis	M	9	9	
179	Organa genitalia masculina reliqua & non spec.	M	9	8	
180	Ren	M	26	20	76,9
		Ž	18	14	77,8
181	Vesica urinaria & organa urinaria reliqua	M	51	35	68,6
		Ž	17	12	70,6
190	Melanoma malignum cutis	M	11	8	
		Ž	29	23	79,3
191	Neoplasma maligna cutis reliqua	M	140	108	77,1
		Ž	177	141	79,7
192	Oculus	M	10	9	
		Ž	8	8	
193	Cerebrum & partes reliquae systematis nervosi	M	35	18	51,4
		Ž	31	17	54,8
194	Glandula thyreoidea	M	14	10	
		Ž	23	15	65,2
195	Glandulae endocrines reliquae	M	-	-	-
		Ž	-	-	-
196	Thelae ossium	M	10	8	
		Ž	11	8	
197	Thelae connectivae	M	15	14	93,3
		Ž	15	15	100,0
198	Malignomata sec. et non spec. lymphonodorum	M	9	8	
		Ž	7	6	



TABELA 4. - NADALJEVANJE  
CONTINUED

Šifra MKB	Primarna lokalizacija	Spol =	Število novih primerov	Mikroskopsko potrjeni	
				število	odstotek <sup>1)</sup>
ICD No	Primary site	Sex	Total Number of Cases Diagnosed	Microscopically Confirmed	
				Number	Per Cent <sup>1)</sup>
199	Regiones alterae et non spec.	M	38	16	42,1
		Ž	57	25	43,9
200	Lymphosarcoma & reticulosarcoma	M	14	13	
		Ž	8	8	
201	Lymphogranulomatosis maligna	M	14	14	
		Ž	8	6	
202	Formae reliquae lymphomatis (reticulosis)	M	2	2	
		Ž	1	1	
203	Myeloma multiplex (plasmocytoma)	M	12	7	
		Ž	9	3	
204	Leukaemia	M	53	49	92,5
		Ž	48	45	93,8
205	Mycosis fungoides	M	1	1	
		Ž	-	-	
NEUPOŠTEVANI ZGORAJ NOT INCLUDED ABOVE					
171	Cervix uteri: carcinoma in situ	Ž	71	71	100,0

1) Odstotki niso računani pri številih manjših od 15  
Percentages are not calculated on samples containing less than 15 cases

TABELA 5. - ŠTEVILO NOVIH PRIMEROV RAKA, UGOTOVLJENIH V LETU 1967, PO POSAMEZNIH  
BOLNICAH IN ŠTEVILO PRIMEROV POSLANIH V ONKOLOŠKI INŠTITUT  
NUMBER OF NEW CANCER CASES DIAGNOSED IN 1967, BY REPORTING HOSPITALS,  
AND NUMBER OF CASES ADMITTED TO THE INSTITUTE OF ONCOLOGY, LJUBLJANA

Bolnice	Število novih primerov	Poslani v Onkološki inštitut	
		število	odstotek <sup>1)</sup>
Hospitals	Number of Cases Diagnosed	Admitted to the Institute of Oncology	
		Number	Per Cent. <sup>1)</sup>
SKUPAJ TOTAL	3 414	953	27,9
ONKOLOŠKI INŠTITUT INSTITUTE OF ONCOLOGY	489		
KLINIČNE BOLNICE UNIVERSITY HOSPITALS	719	273	38,0
Klinika za čeljustno kirurgijo	18	12	66,7
Dermatološka klinika	59	7	11,9
Interna klinika	142	41	28,9
Kirurški klinika	374	155	41,4
Otorinolaringološka klinika	35	26	74,3
Inštitut za gerontologijo in geriatrijo Ljubljana	12	2	
Druge	79	30	38,0
KLINIČNA BOLNICA ZA OTROŠKE BOLEZNI LJUBLJANA	16	5	31,3
KLINIČNA BOLNICA ZA PORODNIŠTVO IN ŽENSKO BOLEZNI LJUBLJANA	124	71	57,3
KLINIČNA BOLNICA ZA PSIHIATRIJO LJUBLJANA INŠTITUT ZA PLJUČNE BOLEZNI IN TUBERKULOZO GOLNIK	2 186	1 56	 30,1
SPLOŠNE IN SPECIALNE BOLNICE GENERAL AND SPECIAL HOSPITALS	1 878	547	29,1
Splošna bolnica Brežice	38	11	28,9
Splošna bolnica Celje	291	98	33,7
Splošna bolnica Gorica	152	36	23,7
Psihiatrična bolnica Idrija	2	2	
Splošna bolnica Jesenice	82	15	18,3
Splošna bolnica Koper	114	33	28,9
Bolnica za ginekologijo in porodništvo Kranj	26	13	50,0
Bolnica dr. Petra Držaja Ljubljana	35	5	14,3
Vojna bolnica Ljubljana	22	8	36,4
Splošna bolnica Maribor	489	118	24,1
Splošna bolnica Murska Sobota	148	37	25,0
Splošna bolnica Novo mesto	161	61	37,9
Bolnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna	9	3	
Splošna bolnica dr. Jožeta Potrča Ptuj	60	19	31,7
Bolnica za pljučne bolezni Sežana	48	28	58,3
Splošna bolnica Slovenj Gradec	96	22	22,9
Bolnica za pljučne bolezni in tuberkulozo Topolšica	51	23	45,1
Splošna bolnica Trbovlje	29	10	34,5
Ortopedska bolnica Valdaltra	2	1	
Druge	23	4	17,4

1) Odstotki niso računani pri številih manjših od 15  
Percentages are not calculated on samples containing less than 15 cases

TABELA 6. - ŠTEVILO NOVIH PRIMEROV RAKA, UGOTOVLJENIH V BOLNICAH V LETU 1967 - PO STADIJU, PRIMARNI LOKALIZACIJI IN SPOLU  
 NUMBER OF NEW CANCER CASES DIAGNOSED IN THE HOSPITALS IN 1967, BY STAGE, PRIMARY SITE, AND SEX

Šifra MKB	Primarna lokalizacija	Spol	Število primerov	S t a d i j				
				lokaliziran	regionarna razširitev	oddaljena razširitev	ne več lokaliziran (neznano ali reg. ali odd. razširitev)	neznano
ICD No	Primary site	Sex	Number of Cases Diagnosed	S t a g e				
				localized	regional	remote	no longer localized (unknown whether regional or remote)	unknown
140- 205	Vse lokalizacije All sites	Moški Male Ženski Female	1 667	617	467	459	30	94
			<u>1 747</u> 3414	<u>715</u> 1332	432	499	29	72
140	Labium oris	M Ž	50 7	45 6	4 1	1 -	- -	- -
141	Lingua	M Ž	9 2	6 2	3 -	- -	- -	- -
142	Glandulae salivales	M Ž	2 5	2 3	- 2	- -	- -	- -
143	Basis oris	M Ž	14 2	7 2	6 -	1 -	- -	- -
144	Partes reliquae oris & partes non spec. oris	M Ž	4 3	1 3	2 -	1 -	- -	- -
145	Mesopharynx incl. tonsilla	M Ž	18 7	8 3	6 3	3 -	- -	1 1
146	Epipharynx	M Ž	3 3	- -	2 3	1 -	- -	- -
147	Hypopharynx	M Ž	11 2	2 1	7 1	1 -	- -	1 -
148	Pharynx non spec.	M Ž	- -	- -	- -	- -	- -	- -
150	Oesophagus	M Ž	47 11	16 3	17 4	11 3	- -	3 1
151	Ventriculus	M Ž	286 201	51 27	96 66	93 64	11 10	35 34
152	Intestinum tenue & duodenum	M Ž	483 1	78 -	2 -	- 1	- -	- -
153	Intestinum crassum excl. rectum	M Ž	53 51	16 12	19 18	15 17	- 3	3 1
			<u>104</u>	<u>28</u>				

TABELA 6. - NADALJEVANJE  
CONTINUED

Šifra MKB	Primarna lokalizacija	Spol	Števil o primerov	S t a d i j				
				lokaliziran	regionarna razširitev	oddaljena razširitev	ne več lokaliziran (neznano ali reg. ali odd. razširitev)	neznano
ICD No	Primary site	Sex	Number of Cases Diagnosed	S t a g e				
				localized	regional	remote	no longer localized (unknown whether regional or remote)	unknown
154	Rectum	M	93	36	33	12	2	10
		Ž	<del>79</del>	<del>34</del>	24	15	5	1
155	Viae biliares & hepar prim.	M	<del>112</del> 36	11	7	14	-	4
		Ž	62	11	17	27	1	6
156	Hepar sec. et non spec.	M	6	-	-	6	-	-
		Ž	5	-	-	5	-	-
157	Pancreas	M	<del>37</del>	2	12	20	-	3
		Ž	26	5	7	9	-	5
158	Peritonæum	M	6	-	3	2	-	1
		Ž	5	-	2	3	-	-
159	Tractus digestorius non spec.	M	2	-	-	-	2	-
		Ž	1	1	-	-	-	-
160	Nasus, cavum nasi, auris media & sinus paranasales	M	9	3	5	1	-	-
		Ž	4	1	3	-	-	-
161	Larynx	M	41	26	15	-	-	-
		Ž	2	1	1	-	-	-
162,	Trachea, bronchus, pulmo (prim.)	M	<del>313</del> 361	81	145	105	12	18
163	Pulmo non spec. (seu prim. seu sec.)	Ž	65	12	16	24	8	5
164	Mediastinum	M	<del>112</del> 5	1	1	3	-	1
		Ž	4	1	2	-	1	-
165	Organa thoracis sec.	M	10	-	-	9	-	1
		Ž	1	-	-	1	-	-
170	Mamma	M	4	1	2	1	-	-
		Ž	286	70	129	83	-	4
171	Cervix uteri	Ž	238	112	78	48	-	-
172	Corpus uteri X	Ž	<del>99</del>	85	9	4	-	1
173	Partes reliquae uteri incl. chorionepithelioma	Ž	<del>116</del>	<del>44</del>	-	2	-	-
174	Uterus non spec. X	Ž	12	6	2	3	-	1
175	Ovarium, tuba Fallopii, ligamentum latum	Ž	103	29	20	51	1	2

TABELA 6. - NADALJEVANJE  
CONTINUED

Šifra MKB	Primarna lokalizacija	Spol	Število primerov	S t a d i j				
				lokaliziran	regionarna razširitev	oddaljena razširitev	ne več lokaliziran (neznano ali reg. ali odd. razširitev)	neznano
ICD No	Primary site	Sex	Number of Cases Diagnosed	S t a g e				
				localized	regional	remote	no longer localized (unknown whether regional or remote)	unknown
176	Organa genitalia feminina reliqua & non spec.	Ž	17	8	4	5	-	-
177	Prostata	M	112	48	28	25	2	9
178	Testis	M	9	7	2	-	-	-
179	Organa genitalia masculina reliqua & non spec.	M	8	6	2	-	-	-
180	Ren	M	26	6	10	10	-	-
		Ž	17	2	5	10	-	-
181	Vesica urinialis & organa urinaria reliqua	M	44	22	19	1	1	1
		Ž	16	6	4	3	-	3
190	Melanoma malignum cutis	M	11	10	-	1	-	-
		Ž	28	25	2	1	-	-
191	Neoplasma maligna cutis reliqua	M	140	134	4	2	-	-
		Ž	175	173	2	-	-	-
192	Oculus	M	10	10	-	-	-	-
		Ž	8	7	1	-	-	-
193	Cerebrum & partes reliquae systematis nervosi	M	32	30	1	1	-	-
		Ž	29	29	-	-	-	-
194	Glandula thyreoidea	M	13	6	5	2	-	-
		Ž	19	5	5	8	-	1
195	Glandulae endocrines reliquae	M	-	-	-	-	-	-
		Ž	-	-	-	-	-	-
196	Thelae ossium	M	9	7	1	1	-	-
		Ž	8	6	-	2	-	-
197	Thelae connectivae	M	14	8	2	4	-	-
		Ž	15	10	-	1	-	4
198	Malignomata sec. et non spec. lymphonodorum	M	9	1	1	7	-	-
		Ž	7	3	-	4	-	-
199	Regiones alterae et non spec.	M	31	-	1	30	-	-
		Ž	45	1	-	44	-	-

TABELA 6. - NADALJEVANJE  
CONTINUED

Šifra MKB	Primarna lokalizacija	Spol	Število primerov	S t a d i j				
				lokaliziran	regionarna razširitev	oddaljena razširitev	ne več lokaliziran (neznano ali reg. ali odd. razširitev)	neznano
ICD No	Primary site	Sex	Number of Cases Diagnosed	S t a g e				
				localized	regional	remote	no longer localized (unknown whether regional or remote)	unknown
200	Lymphosarcoma & reticulosarcoma	M	13	1	2	10	-	-
		Ž	8	4	-	4	-	-
201	Lymphogranulomatosis maligna	M	14	8	2	5	-	1
		Ž	7	1	1	4	-	1
202	Formae reliquae lymphomatis (reticulosis)	M	2	-	-	1	-	1
		Ž	1	-	-	1	-	-
203	Myeloma multiplex (plasmocytoma)	M	11	-	-	10	-	1
		Ž	9	1	-	7	-	1
204	Leukaemia	M	49	-	-	49	-	-
		Ž	45	-	-	45	-	-
205	Mycosis fungoides	M	1	1	-	-	-	-
		Ž	-	-	-	-	-	-
NEUPOŠTEVANI ZGORAJ NOT INCLUDED ABOVE								
171	Cervix uteri : carcinoma in situ	Ž	71	-	-	-	-	-